



Ett bättre alternativ – på riktigt



Ett nytt sätt att bygga väggar

Umazing-regeln är utvecklad som ett alternativ till traditionella regelmateriäl.

Den kombinerar lågt klimatavtryck, stabilitet och enkel hantering i en lösning som fungerar direkt i etablerade byggmetoder – men med en tydligt bättre helhetsprestanda.

Smartare användning av råvaran

Umazing-regeln bygger på ett mer effektivt utnyttjande av trä som råvara.

Till skillnad från traditionella träbaserade produkter, där en stor del av materialet försvinner i tillverkningsprocessen, tas råvaran tillvara på ett betydligt mer resurseffektivt sätt.

Det innebär att mer av det ursprungliga materialet faktiskt används i slutprodukten.

Utvecklad med fokus på klimat

Umazing-regeln är framtagen för att vara ett mer hållbart alternativ till traditionella regelmaterial.

Den är utvecklad för att minska klimatpåverkan utan att kompromissa med funktion eller användbarhet i byggprocessen.

Varför välja Umazing-regeln

Stabil i praktiken

Umazing-regeln behåller sin form och ger ett jämnt och förutsägbart resultat i konstruktionen.

Lätt att arbeta med

Regeln är enkel att hantera och bidrar till ett smidigt montage i produktion.

Fungerar direkt i befintliga lösningar

Den används tillsammans med standardmaterial som gipsskivor och isolering och kan kombineras med stålprofiler som hammarband och syll.

Ett bättre alternativ än det som används idag

Umazing-regeln är utvecklad för att överträffa traditionella lösningar – både i hantering, funktion och klimatpåverkan.

Anpassad för verkliga projekt

Umazing-regeln används i väggkonstruktioner där krav ställs på:

- lågt klimatavtryck
- stabilitet
- effektiv montering
- låg vikt
- god arbetsmiljö

Den är utvecklad för att fungera i verkliga byggprojekt – inte bara som en teoretisk lösning.

Testad i konstruktion

Umazing-regeln är testad i väggkonstruktioner för brand, ljud och mekanisk påverkan.

Resultaten visar att regeln presterar mycket väl i samtliga tester och uppfyller de krav som ställs i praktiska bygglösningar.

Där jämförande testdata finns tillgänglig visar Umazing-regeln en mycket stark prestation i förhållande till etablerade alternativ på marknaden.

Första steget – fler på väg

45x70 är den första dimensionen.

Fler bredder kommer att utvecklas löpande, baserat på behov i verkliga projekt.

Vill du veta mer?

info@umazing.se